



Ifö Contura Pro vattenlås



Ifö Contura Pro


Flera maskinanslutningar

Lätt anpassning till
alla lådkombinationer

Vattenlåset är självrensande och själva låsenheten kan delas. Tillverkat av PP, tål värme upp till 120°. Utloppsrörets ytterdiameter \varnothing 50 mm. Låset är roterbart 360° vid centralenheten. Ställbarhet genom teleskopanslutningar med O-ringar. Vattenlåset har tre maskinanslutningar och är försedd med två rensöppningar, dels på teleskopröret och dels på vattenlåsstommen.

Anpassat till installationsstandard vad gäller avfalls-sortering. Vattenlåset är justerbart i två steg i höjded för att ta upp skillnader i låddjup, dels i vattenlås-stommen och dels i övre grenrör.

Självrensande
genomföringslås



För vägg
ogolvanlutning

Vattenlåset är även anpassat för vägganslutning samt när låset är vid vägg och avloppsanslutningen mitt i skåpgolv. Ett fullständigt sortiment av lås, och övergångar tillåter anslutning mot alla fabrikat av diskbänkar på marknaden, gamla som nya.

1

Vattenlås för dubbellåda ROT

Ifö nr 8991080
RSK nr 8084750
ersätter
Ifö nr 8891080
RSK nr 8084660



3

Vattenlås för enkellåda ROT

Ifö nr 8993080
RSK nr 8084755
ersätter
Ifö nr 8893080
RSK nr 8084661



6

Vattenlås för dubbellåda, stucken sil

Ifö nr 8996080
RSK nr 8084751
ersätter
Ifö nr 8896080
RSK nr 8084662



11

Vattenlås med korgventil och dubbellåda

Ifö nr 8950080
RSK nr 8084749



13

Vattenlås med korgventil för enkellåda

Ifö nr 8952080
RSK nr 8084754



NYHET

12

Vattenlås med flexislang och korgventil för dubbellåda

Ifö nr 8951080




14

Vattenlås med flexislang och korgventil för enkellåda

Ifö nr 8953080






Ifö uppsamlingsventil komplett för korgventil

Ifö nr Z8808002
RSK nr 8018341
ersätter
Ifö nr 8808002
RSK nr 8018123



Bräddavloppssats komplett för korgventil

Ifö nr Z8940002
RSK nr 8018847



Packningssats för vattenlås Contura Pro


Ifö nr Z8940003
RSK nr 8018854

1

Vattenlås för dubbelläda ROT

Med långa armar (210-290) alt. med kapat anslutningsrör och förbindningsrör (150-210). Lekande muttrar 1 1/2" inv. Rekommenderas när utloppen i diskbänken är placerade mot mitten eller bakkanten, t.ex Ramnäs och Gustavsbergs standard- och vändbara diskbänkar. Ifö Contura Pro vattenlås rotlås dubbelt.

Ifö nr 8991080
RSK nr 8084750




3

Vattenlås för enkelläda ROT

Med lång kapningsbar arm (199-320) och lekande muttrar 1 1/2" inv. Teleskoprör med rensplugg. Passar alla typer av ventiler, stutsar och övergångskopplingar med 1 1/2" gänga. Ifö Contura Pro vattenlås rotlås enkel.

Ifö nr 8993080
RSK nr 8084755



HUVUDKONTOR

Ifö Sanitär AB
Box 140
295 22 Bromölla

Ifö Sanitär AB
Fabriksvägen 39
375 85 Mörrum
Tel 0456-480 00

UTSTÄLLNING MÖRRUM

Fabriksvägen 39
Rostfritt sortiment, badkar och dusch
För bokning av besök, tel 0456-485 08

UTSTÄLLNING STOCKHOLM

Karlsbodavägen 13 C
Bromma
Tel 08-772 21 40